



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00911/25

Серия RU № 0566055



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 109117, РОССИЯ, город МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУЗЬМИНКИ вн. тер. г., проспект ВОЛГОГРАДСКИЙ, дом 113, корпус 5, адрес места осуществления деятельности 109117, РОССИЯ, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУЗЬМИНКИ, вн. тер. г., проспект ВОЛГОГРАДСКИЙ, дом 113, корпус 5, этаж 1, помещение IX, комнаты 1, 2, 3; этаж 3, помещение XVII, комнаты 1, 2, 3, 4, регистрационный номер RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКОЛЬ", место нахождения 140145, РОССИЯ, Московская область, ГОРОД РАМЕНСКОЕ, СЕЛО РЕЧИЦЫ, УЛИЦА РЕЧИЦКИЙ ЗАВОД, ДОМ 15, ЭТАЖ/ПОМЕЩЕНИЕ 2/15, ОГРН 1165027064674, номер телефона +74991101771, адрес электронной почты info@nicole-lab.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКОЛЬ" (ООО "НИКОЛЬ"), место нахождения 140145, РОССИЯ, Московская область, ГОРОД РАМЕНСКОЕ, СЕЛО РЕЧИЦЫ, УЛИЦА РЕЧИЦКИЙ ЗАВОД, ДОМ 15, ЭТАЖ/ПОМЕЩЕНИЕ 2/15, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 140145, РОССИЯ, Московская обл, город Раменское, село Речицы, улица Речицкий завод, дом 15

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое регенерирующее восстанавливающее: Восстанавливающий гель-бальзам после укусов и солнечных ожогов ПРОтектСтандарт, торговой марки Николь Лаборатория, изготовлена в соответствии с ГОСТ 31695-2012 "Гели косметические. Общие технические условия" Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола 240029-25 выдан 07.04.2025 испытательной лабораторией Испытательный центр № 300 Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» RA.RU.21A343; протокола 05190325029 выдан 19.03.2025 испытательной лабораторией Лаборатория токсикологических исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции" RA.RU.21HC51; протокола 583 выдан 24.03.2025 испытательной лабораторией Испытательный лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью Испытательный лабораторный центр "ИСТЭК-ЛАБ" RA.RU.21OE31; акт анализа состояния производства 105-AI13/24 от 03.12.2024 ОСП АНО ЭКЦ «ИСТЭК» (RA.RU.11AI13), эксперт подписавший акт: Шишова Татьяна Александровна; схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31695-2012 "Гели косметические. Общие технические условия"; условия и сроки хранения в крытых складских помещениях при температуре от 0°C до +25°C. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную после даты изготовления отобранных образцов, прошедших испытания: 20.01.2025 г. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Инспекционный контроль: март 2026, 2027, 2028, 2029, срок службы (годности) продукции 30 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.04.2025

ПО 13.04.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Захарова Елена Игоревна

Вартокова Елена Викторовна