



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00912/25

Серия RU № 0566062

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации
ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 109117, РОССИЯ, город МОСКВА,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУЗЬМИНКИ вн. тер. г., проспект ВОЛГОГРАДСКИЙ, дом 113, корпус 5, адрес места
осуществления деятельности 109117, РОССИЯ, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУЗЬМИНКИ, вн. тер. г.,
проспект ВОЛГОГРАДСКИЙ, дом 113, корпус 5, этаж 1, помещение IX, комнаты 1, 2, 3; этаж 3, помещение XVII,
комнаты 1, 2, 3, 4, регистрационный номер RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес
электронной почты info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКОЛЬ", место
нахождения 140145, РОССИЯ, Московская область, ГОРОД РАМЕНСКОЕ, СЕЛО РЕЧИЦЫ,
УЛИЦА РЕЧИЦКИЙ ЗАВОД, ДОМ 15, ЭТАЖ/ПОМЕЩЕНИЕ 2/15, ОГРН 1165027064674, номер
телефона +74991101771, адрес электронной почты info@nicole-lab.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКОЛЬ" (ООО
"НИКОЛЬ"), место нахождения 140145, РОССИЯ, Московская область, ГОРОД РАМЕНСКОЕ,
СЕЛО РЕЧИЦЫ, УЛИЦА РЕЧИЦКИЙ ЗАВОД, ДОМ 15, ЭТАЖ/ПОМЕЩЕНИЕ 2/15, адрес места
осуществления деятельности по изготовлению продукции 140145, РОССИЯ, Московская
обл, город Раменское, село Речицы, улица Речицкий завод, дом 15

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое защитное от воздействия
низких температур, ветра: Крем для защиты кожи от обморожения и обветривания
ПРОтектСтандарт торговой марки Николь Лаборатория, изготовлена в соответствии с ГОСТ
31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия"
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной
защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола 584 выдан 24.03.2025,
протокола 388/1 выдан 16.04.2025, протокола 388/2 выдан 16.04.2025 испытательной лабораторией
Испытательный лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью Испытательный
лабораторный центр "ИСТЭК-ЛАБ" RA.RU.21OE31; протокола 05190325030 выдан 19.03.2025
испытательной лабораторией Лаборатория токсикологических исследований Общества с
ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции"
RA.RU.21HC51; акт анализа состояния производства 105-AI13/24 от 03.12.2024 ОСП АНО ЭКЦ
«ИСТЭК» (RA.RU.11AI13), эксперт подписавший акт: Шишова Татьяна Александровна; схема
сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия";
условия хранения в герметичных упаковках в помещениях при температуре от 0°C до +25°C. Минимальная температура применения минус 60°C.
Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную после даты изготовления отобранных образцов,
прошедших испытания: 20.01.2025 г. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую
единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Инспекционный контроль:
март 2026, 2027, 2028, 2029, срок службы (годности) продукции 30 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.04.2025

ПО 16.04.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Захарова Елена Игоревна
(подпись)
Вартюрова Елена Викторовна
(подпись)

