



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.A113.B.00876/24

Серия **RU** № **0566022**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 109117, РОССИЯ, город МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУЗЬМИНКИ вн. тер. г., проспект ВОЛГОГРАДСКИЙ, дом 113, корпус 5, адрес места осуществления деятельности 109117, РОССИЯ, город Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУЗЬМИНКИ, вн. тер. г., проспект ВОЛГОГРАДСКИЙ, дом 113, корпус 5, этаж 1, помещение IX, комнаты 1, 2, 3; этаж 3, помещение XVII, комнаты 1, 2, 3, 4, регистрационный номер RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКОЛЬ", место нахождения 140145, РОССИЯ, Московская область, ГОРОД РАМЕНСКОЕ, СЕЛО РЕЧИЦЫ, УЛИЦА РЕЧИЦКИЙ ЗАВОД, ДОМ 15, ЭТАЖ/ПОМЕЩ 2/15, ОГРН 1165027064674, номер телефона +74991101771, адрес электронной почты info@nicole-lab.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКОЛЬ" (ООО "НИКОЛЬ"), место нахождения 140145, РОССИЯ, Московская область, ГОРОД РАМЕНСКОЕ, СЕЛО РЕЧИЦЫ, УЛИЦА РЕЧИЦКИЙ ЗАВОД, ДОМ 15, ЭТАЖ/ПОМЕЩ 2/15, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 140145, РОССИЯ, Московская обл. город Раменское, село Речицы, улица Речицкий завод, дом 15

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое очищающее: Паста для очистки кожи от устойчивых загрязнений (с натуральным абразивом) ПРОтектСтандарт торговой марки Николь Лаборатория, изготовлена в соответствии с ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия" Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3401300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола 05241224197 выдан 24.12.2024 испытательной лабораторией Лаборатория токсикологических исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции" RA.RU.21HC51; протокола 3064 выдан 12.12.2024, протокола 3063 выдан 28.12.2024 испытательной лабораторией Испытательный лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью Испытательный лабораторный центр "ИСТЭК-ЛАБ" RA.RU.21OE31; акт анализа состояния производства 105-AI13/24 от 03.12.2024 ОСП АНО ЭКЦ «ИСТЭК» (RA.RU.11AI13), эксперт подписавший акт: Шишова Татьяна Александровна; схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия"; условия и сроки хранения в крытых складских помещениях при температуре от 0°C до +25°C. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную после даты изготовления отобранных образцов, прошедших испытания: 01.12.2024 г. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Инспекционный контроль: ноябрь 2025, 2026, 2027, 2028, срок службы (годности) продукции 30 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.12.2024 ПО 27.12.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Захарова Елена Игоревна
(подпись)

Вартохова Елена Викторовна
(подпись)



Захарова Елена Игоревна

Вартохова Елена Викторовна